

Tervezési ellenőrzőlista

Kérjük, hogy már a tervezési fázisban vegyék figyelembe a felsorolt pontokat és mindig tartsák szem előtt a kívánt vegetációs célt, mert ettől függ a zöldtető-felépítési rendszer.

(1) Gyökérállóság

- FLL-zöldtető irányelv vagy DIN EN 13948 szerint
- gyökérálló tetőszigetelés vagy gyökérálló fólia
- csatlakozások, csatlakozási magasságok
- felület lefedettség

(2) Többletsúly

- zöldtető által
- közlekedési súly tetőteraszoknál

(3) Tetőlejtés

- lejtés nélküli tetők: figyelembe vétel, intézkedések betervezése víztócsák képződése ellen
- tetőlejtés 15°-tól intézkedések: a zöldtető-felépítés lecsúszás ellen
- csatlakozások, csatlakozási magasságok
- gyalogos és járművel való közlekedésre alkalmas tetők minimális lejtés szükséglete 2-3%

(4) Szélterhelési szívó- és nyomóhatások, elfúvás elleni biztonság

- függenek az épület magasságától, alakjától és szélexponáltságától

(5) Tűzvédelmi előírások

(6) Vízelvezetés

- elegendő mennyiségű tetőlefolyó
- megfelelő dimenzióált drénréteg

(7) Zöldtető rétegfelépítése

- a vegetációs cél ill. igénybevételi forma szerint

(8) Vízcsatlakozás

- intenzív zöldtetők állandó vízellátására
- extenzív zöldtetők start-öntözésére

(9) Biztonságtechnika, balesetvédelem

(10) Közlekedési - hozzáférés a tetőhöz

- gondozási és fenntartási munkákra

(11) Összeegyeztetés más szakmai munkákkal

- kombináció photovoltaik/zöldtető
- kombináció zöldtető és vízfelhasználás

Zöldtető-rendszermegoldások Optigrün-termékekkel